LibreOffice: PDF-ürlap készítése

PClinuxOS Magazine – 2017. január

Írta: Meemaw

A PDF (hordozható dokumentumformátum) az üzleti világ fontos elemévé vált. Természetesen, a mobilalkalmazások és más digitális eszközök felé haladunk tovább, de a PDF még mindig meghatározó. Miért? Könnyű használni, könnyű készíteni és majd minden eszközről megtekinthető.

Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben akartak már készíteni PDF-et egyszer, vagy másszor. Többségünk úgy találta, hogy venni kell PDFkészítőt valakitől, aki csinál ilyet. A csapda néha az, hogy kell szerezni egy szoftvert és egy (valószínűleg windowsos) komputert a futtatáshoz. Egyszerű PDFre használhatjuk a LibreOffice-t, vagy a legtöbb szövegszerkesztő programot, de a kitölthető PDF más. Használhatjuk a Scribus-t PDF-készítésre (a magazinhoz havonta használjuk) és hamarosan leírom a menetét Scribus-hoz is, de nem mindenki használja, ezért legyen a LibreOffice.

Az első, amit tenni kell, hogy megtervezzük a dokumentumot. Készítenem kell egy ösztöndíjkérőt (mivel a cégem minden tavasszal kettőt odaítél), de egy fórum-kérdőívvel kezdeném most. A "megváltoztathatatlan szöveget" kell legelőbb elhelyezned a dokumentumban (olyanokat mint "Név", "Cím" stb.) és eldönteni, hová akarod ezeket, mielőtt hozzáadnád a PDF-elemeket. Ha elkészítetted, kattints a Szerkesztés -> Tervező mód-ra, hogy а beillesztendő elemekkel dolgozhass. Most kattints a Beszúrás - Űrlapvezérlőelemek-re és az elemekről teljes listát láthatsz:

A Nézet – Eszköztárak \rightarrow Űrlap-vezérlőelemek-re is kattintva, az adott eszköztárat is hozzáadhatod a munkaterülethez. Győződj meg arról, hogy a Tervezőmód aktív.

/ 1 oldal	0 szó, 0 karakter	Alapérte	elmezett stílus
8 Keresés	🖌 🖂 Mindet keresi 🗔	Kis- és nagybeti	й <u>Q</u> Navigáció 🧄 🗸
			k
	onap-vezenoeleme		
	 ■ <u>S</u>zakasz ■ <u>D</u>okumentum <u>B</u>oríték 	•	 Fájlválasztás Csoportpanel Táblázat Navigációs <u>e</u>szköztár Görgetősáv
	<u>O</u> ldalszám <u>M</u> ező Élőfei és élőléb	• targymatato •	so szammezo s Pénz <u>m</u> ező # M <u>a</u> szkolt mező
	Formazasi jei Vízszintes vonal Lábjegyzet és végj	egyzet	 ⁵ Eormázott mező ⊠ Dátummező ⊙ Időmező
	 Könyvjelzö Kereszthivatkozás Különleges karakte Formázási jal 	r	 <u>C</u>ímkemező Léptetőgom<u>b</u> Kép-<u>v</u>ezérlőelem
	 Hiperhivatkozás 	Ctrl+K	 Nyomógomb Képgomb
1	 Betűbűvész T Szövegdoboz Megjegyzés Keret 	Ctrl+Alt+C	T Szövegdoboz ■ Jelölőnégyzet ■ <u>R</u> ádiógomb ■ Listapanel ■ <u>K</u> ombinált lista
	Média Média Diagram Objektum Alakzat) 	
🔒 📑 • 🗅 • 🖻 • 🛯 🤅 🧔 Alapértelmezett stíl 🗸 🍒	Oldaltörés Töréspont	Ctrl+Enter	Δ. ¶ ∰ · ፼ LL I I Β ≣ · Ω. ° ▶ Ζ U · S Δ A Ζ <u>Ι</u> · <u>Α</u> ·
ájl S <u>z</u> erkesztés <u>N</u> ézet	<u>B</u> eszúrás F <u>o</u> rmátum	<u>S</u> tílusok <u>T</u> ábláz	zat <u>E</u> szközök <u>A</u> blak <u>S</u> úgó
			Névtelen 1 - LibreOffice V

Először készítsünk egy szövegdobozt. Mondjuk kéred a felhasználó nevét megadni. Kattints a Beszúrás → Úrlap-vezérlőelemek → Szövegdobozra és a kurzorod + jelre változik, hogy négyzetet húzhass. Ha nem oda kerül, ahová szeretted volna, ne aggódj, húzhatod és átméretezheted.

Ha a szövegdobozod a helyére került, mehetsz a következő elemre. Mondjuk, akarsz egy sor kijelölőt, hogy a felhasználó választhasson az opciók közül. Minden jelölőnégyzethez tartozik címke is, vagyis nem kell a hozzátartozó szöveget előbb elkészítened. Kattints a **Beszúrás** \rightarrow **Úrlapvezérlőelemek**-re és válaszd a Jelölőnégyzet-et. Amikor a kurzor megváltozik, kattints az iratra és az

	Meemaw PCLinuxOS Mag http://pclosmag	azine 1.com	
Name:			
Address:	State:	Zip:	
Why did you start u	sing Linux?		

elem megrajzolásához húzd a kurzort. Kattints kétszer az új jelölőnégyzeten a tulajdonságok megjelenítéséhez, és töltsd ki a megfelelő opciókat. Annyit készíthetsz egymás után, amennyi csak kell.

	Általános Adat Esemény	ek		
	Címke	, Jelölőnégyzet		
	Címkemező Engedélyezve	. Igen		
What is your DE of choice?	Látható Nvomtatható	. Igen	~	
	Tabulátorpozíció	lgen	-	
□ Mate	Alapértelmezett állapot.	Nincs kijelõlve	×	
Trinity	Horgony X pozíció	Bekezdésre 5,94 cm	-	
Describe your hardware.	Y pozíció	2,15 cm	\$	
	-			-

Ha már hozzáadtad az iratodhoz a szükséges elemeket, kattints a **Fájl** \rightarrow **Exportálás PDF-be...**-re (vagy kattints felül arra a gombra), fogadd el az alapbeállításokat, kattints az Export-ra, adj nevet, válaszd ki a mentés helyét és kattints a Mentés-re.

LibreOffice: PDF-űrlap készítése

Itt meg is állhatunk, ha csak szövegdobozokra és jelölőnégyzetekre van szükséged, de sok további elemet is használhatsz.

A **Beszúrás** → **Űrlap-verérlőelemek**-nél láthatod, hogy sok egyéb elem is van (mint a Lista panel, Kombinált lista és Csoportpanel). Ezek az elemek adatforrás hozzáadását is igénylik. Készítsünk Listapanelt következőnek. Ehhez, készítenünk kell egy LibreOffice adatbázist.

Tételezzük fel, hogy kattintható listát akarsz inkább és nem jelölőnégyzeteket. Ez mindenképpen kevesebb helyet igényel. Tudom, bonyolultnak tűnik, de nem az. Készíts egy munkaalapot igény szerint. A kérdőívem adatlistákat tartalmaz, országok listáját (mert szeretném megtudni, milyen széles a taglistánk) és egy életkor listát.

2				
	Α	В	С	[
	Desktop	Age	Location	
!				
1	Enlightenment	18 to 30	Africa	
Ļ	KDE	31 to 50	Asia	
i	KDE5	51 to 70	Australia	
	LXDE	70+	Canada	
'	MATE		Central America	
1	Openbox		China	
)	Trinity		Europe	
D	Xfce		Russia	
1			South America	
2			USA	
3				
	1		1	

Most készíts egy új adatbázist a munkalapot felhasználva és (természetesen) mentsd. Visszatérve az előbbi példánkhoz, az adatlistákat Listapanel-re cseréljük, ezért az űrlapban hat sor helyett, csak egy lesz és több mint hat elemet rakhatsz bele (az enyémben nyolc van). Kattints a **Beszúrás** \rightarrow **Űrlap-vezérlőelemek** \rightarrow **Listapanel**re. Megkapod a négyzet-kurzort és húzz egy szükség szerinti négyzetet. Mivel Listapanelt-t választottál, a négyzetnek lesz egy le nyila a jobb oldalán. A varázsló nyílik meg és megkérdezi, hol van a listád. A varázslóhoz számos ablak tartozik, amiket alább láthatsz.

datok A vezérlőhöz tartozó úrlap nincs (vagy nem teljesen van) nozzákötve egy adatforáshoz. Kérem, válasszon másik adatforrást és táblát. Az oldalon végzett beállításo	<u>A</u> datforrás: EvolutionLocal Bibliography /mnt/Winnes/Dokuk/Szam_tech	<u>T</u> ábla / Lekérdezés: ⊞ Sheet_1
<< Vissz	a Tovább >> Be	rfejezés Mégse

Űrlap



 Letező mezők
 Mező megjelenítése

 Desktop
 Age

 Age
 A kijelölt mező tartalma a listapanelben jelenik

 Location
 A kijelölt mezők megegyeznek.

 A kijelölt mezők megegyeznek.

 Sefejezés

tt választhatja ki a: lező az Érték <u>t</u> áblá	zokat a mezőket, ar ból	melyek tartalı M	mát meg kívánja jele ező a <u>L</u> istatáblából	níteni.
Desktop		~ C	Desktop	~
	<< <u>V</u> issza	Tovább >	> <u>B</u> efejezés	Mégse

Most, hogy azonosítottad az adatbázisodat és a megfelelő használandó mezőket, válaszd a Finish-t a záró képernyőn. A listapaneled az alábbihoz hasonlóan fog kinézni:



Kattints duplán a dobozon és a tulajdonságok ablakot kapod:

2	Altalahos Adat Esemenyek		
	Név	Listapanel 1	Ê
	Címkemező		
	Engedélyezve	lgen ~	
	Látható	lgen ~	
	Csak olvasásra	Nem ~	
	Nyomtatható	lgen v	
	Egérgörgő görgetése	Soha v	
	Tabulátorpozíció	lgen v	
	Bejárási sorrend	o 0	
	Horgony	Bekezdésre v	
	X pozíció	6,33 cm 🗘	
	Y pozíció	2,17 cm 🗘	
	Szélesség	5,67 cm 🗘	
	Magasság	7,17 cm 🗘	
	Betűkészlet	Liberation Sans, Normál, 12	
	Igazítás	Balra ~	
	Háttérszín	Alapértelmezett ~	
	Szegély	Térhatású ~	
		Alapértelmezett 🗸 🗸	
	Legördülő	Nem ~	
		20 🗘	
	Többszörös kijelölés	Nem v	0

LibreOffice: PDF-űrlap készítése

Esetleg kísérletezned kell majd ezekkel egy kicsit, de sokféleképpen finomíthatod a listapaneledet.

Gondoskodj a dokumentumod mentéséről, mielőtt PDF-be exportálnád. A listapanelem így néz ki:

What is your DE of choice?	Enlightenment	
Describe your hardware.	KDE KDE5 LXDE	
	MATE Openbox Trinity	
	Xfce	

Egy másik típus, amit készíthetsz a csoportpanel, aminél két vagy több rádiógombból lehet választani. Ebben az elemek csoportosítva vannak, tehát csak egyet választhatsz. Az űrlapomban a "nem" lesz, tehát két elem kell. Kattints a **Beszúrás** \rightarrow **Űrlapvezérlőelemek** \rightarrow **Csoportpanel**-re. A kurzor ismét átváltozik, tehát rajzolhatsz egy négyszöget és a varázsló megjelenik ilyen formán:

Ürlap Adatforrás Tartalom típusa Tartalom	/Dokuk/Szam_tech/Po Tábla Sheet_1	CLOS_Magazin/2	017/Cikkek_SLA/01_02_	17_LO_fillable_PDF/
Tablaelem	/ II / II / II		- / 11/ 1 1	
Mik legyenek a i	rádiógombok <u>n</u> evei?		Rádiógombok	
1		<u>></u> >	Male	
			Female	
		<		
	<< <u>V</u> issza	<u>T</u> ovább >>	Befejezés	Mégse

A tulajdonságok szerkesztéséhez duplán kell kattintanod a dobozon. Állíthatod a betűtípust, hogy az űrlap többi eleméhez passzoljon.



Legyen alapértelm <u>Ig</u> en, a következ	ezésben kijelölt rádi :ő: Male -	ógomb?		
• <u>N</u> em, ne legyen	alapértelmezett go	mb.		
	<< <u>V</u> issza	<u>T</u> ovább >>	<u>B</u> efejezés	Mégse





Ismét mentsd az űrlapot és konvertáld PDF-é. Mielőtt kiküldenéd, teszteld az űrlapodat, hogy minden úgy működjön, ahogy szeretnéd. Az egyik

What is your gender?
ਂ Male
ं Female

elsőmnél azt kellett látnom, hogy az LO beállításait kitölthető űrlap készítéséhez nem ellenőriztem, te ne csinálj ilyet!

Általános Nézet megnyitáskor Felhaszn	felület Hivatkozások Biztonság Digitális aláírások
Tartomány Mind Mind Mind Mind Mind Mind Mind Mind	Altaláns Hind PDF (Joágyazott ODF fál) Mind PDF (Joágyazott ODF fál) Omikater IDF (Johumentumstruktúrávai) DDF-úrlap létehozása Elűdési (omikation IDF) Dugikát mentősenk engródejesése Könyijetők expontálsa Megjegynések expontálsa Megjegynések expontálsa Megjegynések expontálsa Megjegynések expontálsa PDF meglekintése expontálsa
Súgó	Exportálás Mégse

Folytatom még egy cikk-kel, benne néhány további hozzáadható tulajdonságról.

