

Typst szakácskönyv: második rész

PCLinuxOS Magazine - 2025. június

Írta David Pardue (kalwisti)

Az [előző cikkemben](#) néhány praktikus tippet adtam a Typst hatékonyabb használatához. E hónapban további Typst-függvényeket nézünk meg, amik segítenek tipográfiai szempontból sokkal összetettebb dokumentumokat készíteni.

Egyszerű szövegformázás

A Typst [szöveg függvénnyel](#) lehet a szövegek megjelenését és szerkezetét különféleképp módosítani. A következő forráskód a képernyőképen látható eredményt adja:

`#underline[The Pirates of Penzance]` [aláhúzás]

`#overline[Text with overline (aka overscore or overbar)]` [fölé húzás]

`#strike[Incorrect statement with strikethrough]` [áthúzás]

`#text(fill:red)[Nota bene (red fill)]` [piros betű]

`#text(fill:blue)[*Nothing in excess (with blue boldface)*]` [kékbetű]

`#text(stroke: 0.5pt + red)[Easy come, easy go (stroked in red)]` [piros félkövér]

`#highlight[Highlight for emphasis]` [kiemelés]

`#highlight(fill:lime)[In daylight, green is the most visible color]` [kiemelés zölddel, ami nappal a legjobban látszik]

™

// This is a comment; it won't be typeset

The Pirates of Penzance

Text with overline (aka overscore or overbar)

~~Incorrect statement with strikethrough~~

Nota bene (red fill)

Nothing in excess (with blue boldface)

Easy come, easy go (stroked in red)

Highlight for emphasis

In daylight, green is the most visible color

Különféle szimbólumok

A Typst [szimbólumok](#) és [emoji](#)-k széles skálájával rendelkezik. Az alapvető szimbólumok „#sym.” előtaggal készülnek és hasznosak lehetnek az írás során.

A következő kód a képernyőképen látható eredményt produkálja. (Megjegyzés: az egyes sorok elejénél látható indító perjel mutatja, hogy [kifejezés](#) következik. Minden kifejezés kettősponttal zárul, majd a kifejezés leírása következik utána.)

/ Ellipsis: #sym.dots.h szöveg szándékos kihagyása, vagy az olvasó várakoztatása [ellipszis - ...]

/ Greater than symbol: #sym.gt szoftvermenükhöz hasznos pl. `Insert` #sym.gt `Special Character` [nagyobb mint - >]

/ Degree symbol: Bake at 300#sym.degree F unless it is 100#sym.degree F outside. [hőfokjel - °]

/ **Angstrom:** If you measure in microscopic wavelengths such as 5 #sym.angstrom units.[Angstrom jel - Å]

Ellipsis ... To intentionally omit text, or to keep your reader in suspense
Greater than symbol > Useful for software menus, e.g., Insert > Special Character
Degree symbol Bake at 300° F unless it is 100° F outside.
Angstrom If you measure in microscopic wavelengths such as 5 Å units.

/ **Right arrow:** #sym.arrow.r[nyíl jobbra]

/ **Long right arrow:** #sym.arrow.r.long[hosszú nyíl jobbra]

/ **Ballot checkmark:** #sym.ballot.check Chicken of the Sea tuna for Fluffy[jelölő kipipálva]

/ **Ballot crossmark:** #sym.ballot.cross Starkist tuna for Fluffy [jelölő kiikszelve]

/ **Checkmark (heavy):** #sym.checkmark.heavy Still more canned tuna for Fluffy[pipa jel]

/ **Crossmark (heavy):** #sym.crossmark.heavy Pallet of fish burritos for Fluffy[kereszt jel]

/ **Euro symbol:** #sym.euro 50 for Fluffy's sushi [Euró-jel]

/ **Infinity symbol:** Fluffy's approved credit card limit: #sym.infinity[végtelen]

/ **Hedera or Fleuron:** #sym.floral This glyph resembles a floral heart. (Now rarely) used as a punctuation mark or for decorations. Hedera means 'ivy' in Latin, and fleuron is derived from the French _floron_ ('flower').[virágszív]

/ **Trademark symbol:** Kleenex#sym.trademark is a brand name of facial tissues. [védjegy]

/ **Registered trademark symbol:** Xerox#sym.trademark.registered is used by some people as a generic word for "photocopy." [márkaoltalom alá eső]

/ **Section sign:** #sym.section for referring to a numbered section of a document, or to a specific section of a legal code. Also called a double-s, silcrow or the "paragraph symbol" (as in the German _Paragrafzeichen_).[paragrafus]

/ **Dagger:** #sym.dagger Can indicate a footnote, or indicate death (of a person) or extinction (of species or languages).[tőr]

/ **Double dagger:** Indicates a footnote or reference. Also used as a subfield delimiter in MARC cataloging records: e.g., 260 #sym.dagger.double a Chicago : #sym.dagger.double b University of Chicago Press, #sym.dagger.double c 1955.[dupla tőr]

Right arrow →

Long right arrow →

Ballot checkmark ☑ Chicken of the Sea tuna for Fluffy

Ballot crossmark ☒ Starkist tuna for Fluffy

Checkmark (heavy) ✓ Still more canned tuna for Fluffy

Crossmark (heavy) ✕ Pallet of fish burritos for Fluffy

Euro symbol € 50 for Fluffy's sushi

Infinity symbol ∞ Fluffy's approved credit card limit: ∞

Hedera or Fleuron 🌿 This glyph resembles a floral heart. (Now rarely) used as a punctuation mark or for decorations. Hedera means 'ivy' in Latin, and fleuron is derived from the French *floron* ('flower').

Trademark symbol ™ Kleenex™ is a brand name of facial tissues.

Registered trademark symbol ® Xerox® is used by some people as a generic word for "photocopy."

Section sign § for referring to a numbered section of a document, or to a specific section of a legal code. Also called a double-s, silcrow or the "paragraph symbol" (as in the German *Paragrafzeichen*).

Dagger † Can indicate a footnote, or indicate death (of a person) or extinction (of species or languages).

Double dagger ‡ Indicates a footnote or reference. Also used as a subfield delimiter in MARC cataloging records: e.g., 260 ‡ a Chicago : ‡ b University of Chicago Press, ‡ c 1955.

Számozott lista római számokkal

Ha vázlatot kell készíteni, könnyű a stílust arab számokról római számozásra **váltani** a #set szabály használatával.

#set enum(numbering: "I.")

+ Rome

+ Alexandria

+ Constantinople

+ Memphis

+ Thebes

+ Nineveh

- + Persepolis
- + Carthage
- + Tyre
- + Samarkand

A fenti kód a következő kimenet adja:

- I. Rome
- II. Alexandria
- III. Constantinople
- IV. Memphis
- V. Thebes
- VI. Nineveh
- VII. Persepolis
- VIII. Carthage
- IX. Tyre
- X. Samarkand

Többszintű lista készítéséhez behúzást alkalmazz és határozd meg a többszintű számozási sablont (ahogy a következő példában látható):

```
#set enum(numbering: "I.a.")
```

- + Rome
- + Alexandria
- + Constantinople
- + Istanbul ; the name's origin is likely from the Demotic Greek phrase στην πόλιν
- + Memphis
- + Located near the modern-day Mit Rahina (Egypt)

- I. Rome
- II. Alexandria
- III. Constantinople
 - a. Istanbul ; the name's origin is likely from the Demotic Greek phrase στην πόλιν
- IV. Memphis
 - a. Located near the modern-day Mit Rahina (Egypt)

Nyers szöveg/kódblokkok

Ha a dokumentumba komputerkódot kell beágyazni, a Typst lehetővé teszi a nyers szövegmegjelenítést (opcionálisan szintaxis kiemelésével) számos programnyelvre. A [Nyers szöveg / Kód](#) funkció megmutatja hogy lehet megcsinálni..

A rövidebb kódok beszúrására használható a `#box` függvény. Kiemelés (opcionális) a `#show rule (szabály)fill` paraméter segítségével adható hozzá.

Ha ki akarsz emelni a kódblokkot, a következő kód rózsaszín kitöltést hoz létre.

```
// Display inline code in a small box
// that retains the correct baseline.
#show raw.where(block: false): box.with(
  fill: luma(240),
  inset: (x: 3pt, y: 0pt),
  outset: (y: 3pt),
  radius: 2pt,
)
```

És egy példa rövid kódsorra:

```
To copy a file in Linux, type: #box(`cp ~/Downloads/file.txt ~/Documents/
file.txt.bak` ``
)
```

Ez lesz az eredménye:

To copy a file in Linux, type: `cp ~/Downloads/file.txt ~/Documents/file.txt.bak``

A kód:

```
To copy a file, type in the Terminal: `cp ~/Downloads/foo.txt ~/Documents/
foo.txt.bak`
```

Ezt a kimenetet generálja:

To copy a file, type in the Terminal: `cp ~/Downloads/foo.txt ~/Documents/foo.txt.bak`

A `#box(“”””nyelv kódja””””)` opcióval jelezhető a program-, szkriptnyelv (typ [Typst], bash, py, rust stb.)

Megjegyzés: a nyelv megnevezését három hiányjel előzi meg szóköz nélkül. Ez az inline kódrészlete

```
#box(“”””bash cp ~/Downloads/bar.txt ~/Documents/bar.txt.bak””””)
```

Ezt produkálja:

```
cp ~/Downloads/bar.txt ~/Documents/bar.txt.bak
```

Ha a nyers szöveget önálló blokkban kiemeléssel akarod megmutatni, a következő kódot illeszd be:

```
// Display block code in a larger block
// with more padding.
#show raw.where(block: true): block.with(
  fill:luma(240),
  inset: 10pt,
  radius: 4pt,
)
```

```
”””bash
rg “Hello World”
”””
```

A következő kimenetet produkálja:

```
rg "Hello World"
```

Kódblokkok megjelenítésére másik opció a Typst-univerzumból a [codly csomag](#) használat; jelentős mértékű testreszabást tesz lehetővé és vonzó külalakot ad. A cikk egy másik részében ezt megtárgyaljuk.

Oldal fejlécek

A Typst [page](#) függvény [header](#) (fejléc) opciója segítségével lehet beállítani a fejléc és tartalmának megjelenítését. A LaTeX fancyhdr csomagjához hasonló kontrollt biztosít.

A következő kódot helyezd el a Typst-fájlod elején. Ez középre húzza a fejléct és egy folytonos vonalat húz a dokumentum teljes szélességében. (A példában a [rect](#) függvény `[, #rec( ) ]` utasítja a Typst-ot egy négyszög alsó vonalának megrajzolására, ami elválasztó vonalként funkcionál. A fejléc szövege a négyszög közepére kerül.)

```
#set page(header:[
#rect(
stroke: (bottom:0.2pt),width: 100%,
align(center)[Customizing Typst Templates]
)
])
```



A következő kód, jobbra rendezett fejléctet produkál, alatta egy vonallal:

```
#set page(header:[
#rect(
```

```
stroke: (bottom:0.2pt),width: 100%,
align(right)[Customizing Typst Templates]
)
))
```



Ez a kód pedig jobbra rendezett fejléct ad, vonal nélkül.

```
#set page(header: [#align(right)[Customizing Typst Templates]])
```



Végül ez a kódrészlet készít egy fejléct a szerző nevével balra rendezve és a cikk címével jobbra rendezve:

```
#set page(header: [Stein _et al._ #h(1fr) Customizing Typst Templates])
```



Endnotes (végjegyzetek)

A Typst-ban jelenleg végjegyzet nincs beépítve, de a fejlesztési [tervek](#) között szerepel (a „Layout” [elrendezés] szekcióban). Ugyanakkor, aarnent nevű Typst-felhasználó készített egy keretet, ami engedi lábjegyzet használatát. Működik – mind helyi, mind webes alkalmazással – és testre szabható (ha értesz a Typst kódolásához). Bővebben a megosztott [Typst-projektjében](#) A megoldása lehetővé tesz egyidejűleg vég- és lábjegyzetek készítését, ha kell.

A History StackExchange-n hosszú [eszmecsere](#) olvasható a kiadók hozzáállásáról végjegyzetek használatához, szemben a lábjegyzetekkel. Sok kiadó a végjegyzetet preferálja, mivel olcsóbb (kevesebbet kell vacakolni a betűtípusokkal) és könnyebben kezelhető, még ha az olvasó számára kényelmetlen is oda és vissza ugrálni a fő szöveg és a végjegyzetek között.

```
#let allendotes = state("endnotes", ())
```

```
#let endnote(cnt) = {
  allendotes.update(x => {
    x.push(cnt + parbreak())
  })
  return x
}
context super[#allendotes.get().len()]
}
```

```
#let showendnote() = context {
  v(2em)
  align(center, heading(level: 2)[Notes])
  for (idx, cnt) in allendotes.get().enumerate() {
    super[#(idx + 1)] + cnt
  }
}
```

```
#show heading: it => {
  if it.level == 1 {
    allendotes.update(x => ())
  }
}
```

```
}
it
}
```

Megjegyzés: a fenti kódot helyezd el a dokumentumod elején. Emellett, ezt a két parancsot pedig a Typst-fájlod végére rakd, hogy a végjegyzet megfelelően jelenjen meg:

```
#pagebreak()
```

```
#showendnote()
```

Az #endnote parancsot a következő szintaxissal hívjuk meg. (A kódot két végjegyzet-parancsra korlátoztam, hogy helyet takarítsunk meg.)

```
<snip> ... understand Typst coding).#endnote[See his shared Typst project at https://
typst.app/project/rnU99-7IT8dbMjGTVceOqs for more details.]
```

```
<snip> ... inconvenience to readers.#endnote[See https://tinyurl.com/3wemtjn4 for
the opinionated discussion.]
```

A következő képernyőkép a létrehozott Typst-kimenetet mutatja:

Endnotes are not currently implemented in Typst, but they are on the development [roadmap](#) (under the "Layout" section). Redditor [aarnent](#), however, created a skeleton that allows the use of footnotes. It works and is customizable (if you understand Typst coding).¹

The skeleton above actually allows the use of both endnotes and footnotes, if you wish.

The History StackExchange has a lengthy discussion about publishers' use of endnotes versus footnotes. Many publishers prefer endnotes because they are cheaper (requiring less fiddling by typesetters) and easier to manage, even though they cause inconvenience to readers.²

Note: In addition to the Typst code at the beginning of your document, you must place these two commands at the end to have the endnotes display properly:

(Bottom of page)

(Top of final page)

Notes

¹See his shared Typst project at <https://typst.app/project/rnU99-7IT8dbMjGTVceOqs> for more details.

²See <https://tinyurl.com/3wemtjn4> for the opinionated discussion.

Csomag importálása a Typst Universe-ből

A [Typst Universe](#) csomagok és sablonok gyűjteménye a Typst fejlesztésére. Számos csomagot találtam itt és párral, amiket az írásomhoz hasznosnak találtam, szeretnék is foglalkozni. Remélem, hogy te is kamatoztatni tudod ezeket.

(Ahogy arra sitandr nevű felhasználó [rámutat](#), Typst-csomagokra – ellentétben a LaTeX-szel – csak pár speciális feladatnál van szükség, mivel az alapvető formázások elvégezhetőek azok nélkül. Emellett, a Typst-csomagok sokkal kisebbek és könnyebben telepíthetőek, mint a LaTeX-csomagok.)

A következő eljárás egy csomagot importál a Typst [webes alkalmazásba](#), vagy a [helyi fordítóba](#). A colorful-boxes csomagot használok példaként: ugyanakkor, az itt leírt eljárás működni fog az ismertetésre kerülő csomagok esetében is: látogass el a Typst Universe-hez: <https://typst.app/universe> a kereső mezőbe írd be az importálni tervezett csomag nevét megjelenik egy lista a keresési eredményekkel. Kattints a kívánt csomagra, hogy lásd a leírását

colorful-box



colorful-boxes 1.4.3

Predefined colorful boxes
to spice up your document

Most keresd a „How to add” (hogyan add hozzá) részt

How to add

Copy this into your project and use the import as **colorful-boxes**

```
#import "@preview/colorful-boxes:1.4.3" 
```

A csomag `#import` parancsához kattints a „Copy to clipboard”-ra (másolás vágólapra). A Typst-fájlt nyisd meg a webes applikációban – vagy ha helyileg használod, a kedvenc szerkesztődben pl. VSCode – és másold be az `#import` parancsot a fájlod elejébe. (Most egy apró trükk következik.) Az `#import` parancs végére gépeled be „; *” (ahogy lent látható):

```
#import "@preview/colorful-boxes:1.4.3": *
```

Az `#import` kifejezés végén „; *” -gal importálva az egész `colorful-boxes` csomag teljes tartalmát az aktuális hatókörbe helyez



Ez az eljárás kis csomagok esetén hatékony, de nagy, sokfunkciójú csomagoknál, mint a [cetz](#) (alakzatok és grafikonok rajzolásához) jobb elkerülni és a modul importálását használni. Ellenkező esetben a csomag függvényei átfedésbe kerülhetnek a tieddel és egymással. (Köszönet Redditor Greedy-Vegetable-345-nek ezért a technikai [magyarázatért](#)). A csomagod most már használható. Elolvashatod a leírását, vagy elkezdhetsz kísérletezni a csomag készítője által adott példák segítségével.

colorful-boxes

Ha telepítetted a csomagot (a fenti leírás szerint), a dokumentumodhoz színes, alakítható dobozokat adhatsz hozzá.

Ezek a példák bemutatják a csomag néhány képességét:

```
#colorbox(
  title: "Great White North Facts",
  color: "blue",
  radius: 2pt,
  width: auto
)[
  Good day. How's it goin', eh?
]
```

Hosted by brothers Bob (Rick Moranis) and Doug McKenzie (Dave Thomas). It was originally known as "Kanadian Korner." They frequently used the interjection "Eh?" and taunted each other with "Take off, hoser." The sketches were mostly improvised on the set. The characters' popularity prompted a spinoff movie: *Strange Brew* (1983).

Great White North Facts

Good day. How's it goin', eh?

Hosted by brothers Bob (Rick Moranis) and Doug McKenzie (Dave Thomas). It was originally known as "Kanadian Korner." They frequently used the interjection "Eh?" and taunted each other with "Take off, hoser." The sketches were mostly improvised on the set. The characters' popularity prompted a spinoff movie: *Strange Brew* (1983).

```
#slanted-colorbox(
  title: "Snazzy Slanted Headline",
  color: "red",
  radius: 0pt,
  width: auto
)[
```

Remember to type the command ``#import "@preview/colorful-boxes:1.4.3":*`` to download the package locally. The ``":* "`` at the end is the tricky bit.

`#outline-colorbox(`

Snazzy Slanted Headline

Remember to type the command `#import "@preview/colorful-boxes:1.4.3":*`` to download the package locally. The ``":* "`` at the end is the tricky bit.

`title: "Centered Title",`

`color: "green",`

`width: auto,`

`radius: 2pt,`

`centering: true`

`)]`

Good typography is invisible; bad typography is everywhere.

Two good introductions to typography are Robert Bringhurst (*The Elements of Typographic Style*, [1992, rev. 2012]) and *Butterick's Practical Typography* (2nd ed., 2024).

`]`

Centered Title

Good typography is invisible; bad typography is everywhere.

Two good introductions to typography are Robert Bringhurst (*The Elements of Typographic Style* [1992, rev. 2012]) and *Butterick's Practical Typography* (2nd ed., 2024).

A „Stickybox” függvény élvezetes: a jellegzetes sárga Post-It cetlit imitálja.

`#stickybox(`


`rotation: 5deg,, ; *`

`width: 5cm`

`)]`

The Post-it Note's adhesive was discovered accidentally by a scientist at 3M named Spencer Silver. His colleague, Art Fry, used Silver's adhesive to create a bookmark, leading to the launch of Post-it Notes in 1977.

`]`



codly

A [codly](#) a legjobb választás, ha sok kódblokkot kell a dokumentumodba beágyazni. Lehetővé teszi megjegyzések hozzáfűzését, sorok átugrását, számozás formálását és programnyelvikonok hozzáadását. Mivel kezdő vagyok a [codly](#)-ban, maradtam az alapbeállítás értékeinél; csak a legalapvetőbb használatra térek ki. Továbbiakért a szerző részletes [kézikönyvét](#) (47 o.) keresd meg a GitHub-on.

A csomagot importálása után inicializálni kell a `#showszabállyal`. (Ezt dokumentumonként csak egyszer kell végrehajtani.)

`#import "@preview/codly:1.3.0": *`

`#import "@preview/codly-languages:0.1.1": *`

`#show: codly-init.with()`

Alaphelyzetben a codly-ban a smart-indent (intelligens behúzás) be van kapcsolva. Vagyis, automatikusan érzékeli a kódblokkod behúzását és a sortörés függőleges beállításait ehhez igazítja:

A következő kódblokk hozzáadására a Typst a képernyőképen látható kimenetet generálja. (A három hiányjel (``) utáni „typ” a programnyelvet Typst-ként határozza meg.)

```
``typ
// Hyperlink styling
#show link: set text(blue)
// Another option is:
// #show link: underline
``
```

```
1 // Hyperlink styling
2 #show link: set text(blue)
3 // Another option is:
4 // #show link: underline
```

A csomag tartalmazza a Typst-nyelv definícióit. Ha akarod, használhatod a typst-icon függvényt, hogy készítsen egy Typst ikont (megjelenítve egy mini Typst logót) a kódblokkjaidhoz.

```
#codly(languages: typst-icon)
```

```
``typ
// Hyperlink styling
#show link: set text(blue)
// Another option is:
// #show link: underline
``
```

```
1 // Hyperlink styling
2 #show link: set text(blue)
3 // Another option is:
4 // #show link: underline
```

run-liners

A [run-liners](#) csomaggal különféle típusú behúzott (inline) listák készíthetők. Használhatósága hasonló a LaTeX paralist csomagjához.

A csomag importálása után a következő kód a képernyőképen látható eredményt adja:

This includes: #run-in-enum([first task], [second task], [third task]) to be completed by the end of the month.

The list can have custom markers, if you wish:

This includes:

```
#run-in-list(
  marker: [#sym.circle.filled.small],
  [first task],
  [second task],
  [third task]
)
```

to be completed by the end of the month.

```
#run-in-terms(
  ([Festina], ['make haste']),
  ([lente], ['slowly'])
)
```

is a famous Latin idiom that reminds us to keep a steady pace rather than rushing through tasks mindlessly. Activities should be performed with a proper balance of urgency and diligence.

There is also an option for run-in lines of poetry, such as this classic haiku by Japanese writer Natsume Sōseki (1867–1916):

```
#run-in-verse(
  [The lamp once out],
  [Cool stars enter],
```

[The window frame.]

)

This includes: (1) first task, (2) second task, and (3) third task to be completed by the end of the month.

The list can have custom markers, if you wish:

This includes: • first task, • second task, and • third task to be completed by the end of the month.

Festina: 'make haste' and **lente:** 'slowly' is a famous Latin idiom that reminds us to keep a steady pace rather than rushing through tasks mindlessly. Activities should be performed with a proper balance of urgency and diligence.

The lamp once out / Cool stars enter / The window frame.

untypsignia és metalogo

Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy szükséged van a Typst és társai betűkészletére, két jól működő csomag lehet a segítségedre: az [untypsignia](#) és a [metalogo](#). Használatuk adja magát, a szerzőik által adott példákból meg fogod érteni.

Basic-report (alap jelentés) sablon


Letisztult, professzionális kinézetű jelentés készítéséhez én a Roland Schätzle által készített [basic-report](#) sablont ajánlom. Úgy alakította ki, hogy van egy attraktív címlapja, egy tartalomjegyzéke és oldalak tartalommal (háromszintű fejléceket támogat). A sablon a Vollkorn (serif) betűket használja a szövegtörzsben, az Ubuntu fontot (sans serif) használja kontrasztként a címdalon, a tartalomjegyzékben, a fejléceknél és a címkéknél.

Készítettem egy rövid dokumentumot (7 o.) a basic-report sablonnal és Typst webes applikáció [projektként](#) (csak olvasható) megosztottam, hogy pillantást vethessetek a várható eredményre.


Az Acme™ rakétahajtású gördeszka egy vicc – hacsak nem vagy egy gyalogkakukkot üldöző éhes prérifarkas.

Ha még nem használtál volna Typst Universe-féle sablont íme pár instrukció:

- * a Typst web app-nál kattints a „Start from template” opcióra az irányító pulton, majd keresd meg a basic-report-ot



- * amikor a keresési eredmények megjelennek, kattints a basic-report ikonjára a kiválasztáshoz. Adj címet a projektednek, majd kattints a Create (elkészít) gombra




- * Egy kis csavar a sablon használatában, hogy noha a Vollkorn a Typst webes applikációjában telepítve van, az Ubuntu font viszont nincs. Tehát a importálnod kell a projektedbe. Könnyen elvégezhető a következő lépésekkel:

- * töltsd le az Ubuntu fontokat a [Google Fonts](#), vagy az [1001 Fonts](#) weblapról. Az Ubuntu betűkészlet ingyenesen, open/libre licenc alatt érhető el.

+ ha a Google Fonts-ról töltöd le, egy .zip fájlt kapsz, amit ki kell csomagolni. A kibontott könyvtárban számos betűtípus lesz; a legsokoldalúbb választás az Ubuntu-Regular.ttf fájl.

+ ha az 1001 Fonts-ról töltesz le, csak válaszd ki az „Ubuntu Regular” változatot (ami az ubuntu-regular.ttf fájlt tölti le).

* a Typst webes alkalmazásban kattints az Explore files ikonra, majd kattints az upload new file gombra a kívánt .ttf fájl feltöltéséhez.



* az új fontot automatikusan megtalálja. Láthatod, hogy a betűtípus a nyitó lapon, a tartalomjegyzéknél és a fejlécek Vollkorn-ról Ubuntu Regular-ra vált.

Ha a Typst [helyi](#) fordítóját használod PCLinuxOS-rendszeren, a basic-report sablon beállítása egy kicsit másképp történik. A [megosztott projektemben](#) külön instrukciókat írtam hozzá, amennyiben érdekelne téged.

Remélem, hogy ezek a tippek felgyorsítják a Typst-tal a munkádat és bátorítanak a képességei felderítésének folytatására. Dolgozom a Szakácskönyv harmadik, befejező részén, ami a címlapok Typst-tal készítésére koncentrál. Ha a cikk Typst-készítette [változata](#) érdekel, a projektemet nyilvánosan megosztottam. A dokumentumtörzs betűtípusa a Source Serif Pro és a fejlécekben Source Sans Pro van használatban.



PCLOS-Talk
Instant Messaging Server

Sign up TODAY! <http://pclostalk.pclosusers.com>



PCLinuxOS Magazine Graphics Special Edition Volumes 1 - 4



Unleash your GIMP & Inkscape Skills.
Over 160 tutorials.
Grab your FREE copy now!