

# Wiki Pick: LibreOffice Manager

PCLinuxOS Magazine - 2026. február

Az összes PCLinuxOS-változatra érvényes.

A LibreOffice Manager vagy **lomanager** felhasználóbarát eszköz, ami a következőkre való:

a legfrissebb LibreOffice 107 nyelvi változat közül egy telepítésére;

a meglévő LibreOffice-változat mellé más nyelvű LibreOffice telepítésre;


a LibreOffice-t bármely régebbi verzióról történő frissítésére;

a telepített LibreOffice korrekt eltávolítására.

Azért van rá szükség, mert a licenclési és a lemezhely-korlátok miatt nem tudjuk a teljes RPM-készletet a fő tárolóban elhelyezni.



**Megjegyzés:** a *lomanager* használata előtt a rendszernek teljesen frissnek kell lennie!



**LibreOffice**  
The Document Foundation

## Használat módja

Csinálj teljes rendszerfrissítést. L. [frissítés menete](#)

Telepítsd a legfrissebb **lomanager**-t. L. [telepítés menete](#).

A rendszermenüben indítsd el a **Software Center** → **LibreOffice**

**Manager**-t és add meg a root jelszavát, amikor kéri.

Az első ablakban válaszd ki a megfelelő műveletet (LibreOffice hozzáadása, vagy eltávolítása).

Az ezután felugró ablakokban megjelenő kérdéseket válaszold meg.

A LibreOffice Manager letölti a LibreOffice-t és a kapcsolódó fájlokat (Súgó, nyelvi csomagok) a LibreOffice oldaláról.

Amikor új LibreOffice verzió érhető el, a LibreOffice Managert ismét futtatni kell a legújabb verzióra frissítéshez.

## Fontos tudnivalók

### Több gépre telepítés

A LibreOffice Manager futtatása közben mód van a /tmp/LO-rpms-k mentésére. Ezeket a LibreOffice-csomagokat másold ki egy üres mappába, talán egy USB-meghajtón. Ezután dugd be az USB-meghajtót másik gépbe. Az USB-meghajtón nyisd meg a LibreOffice-rpms mappát. Nyiss egy konzolt, lépj be abba a mappába, majd add ki a következő parancsot:

```
/bin/su -c 'apt-get install *.rpm'
```

### Alternatív offline telepítés

A LibreOffice offline telepítője en\_US nyelvű változat [innen](#) letölthető és a legfrissebb LibreOffice-t biztosítja.

Az új PC-n, ahová LibreOffice-t szeretnéd telepíteni ezeket a lépéseket hajtsd végre:

Ha van korábbi LibreOffice verzió telepítve, futtasd a **lomanager**-t és válaszd: **Completely remove LibreOffice-t**.

Ellenőrizd a Synaptic-ban, hogy van-e telepített **java-sun**, ha nincs, pótol. Ezután zárd be a Synaptic-ot.

Másold le a letöltött *LO.tar.gz* csomagot a felhasználó /home könyvtárába (távolíts el minden korábbi LO-rpms könyvtárat).

Bontsd ki a csomagot egy programmal, vagy terminálban a következőhöz hasonló paranccsal: **tar -xf LO.tar.gz**

A felhasználó home könyvtárában lennie kell egy új LO-rpms könyvtárnak, pl. /home/Jim/LO-rpms formában. Nyiss terminált a felhasználó könyvtárában, írd be (másold és illeszted be) a következő parancsot: **/bin/su -c 'LO-rpms/LO\_OfflineInstall.sh'**

### Linux/MS-Windows dual-boot:

- Ha megosztasz LibreOffice dokumentumot a két operációs rendszer között:
- 
- Az operációs rendszerből való kilépés előtt mindig mentsd a dokumentumot és zárd be a LibreOffice-t.
- 
- Soha ne dolgozz úgy egy dokumentumon, hogy a másik operációs rendszert felfüggesztetted.
- 
- Kerüld el, hogy egy dokumentumon MS-Office-szal és LibreOffice-szal is dolgozzál, mindkét operációs rendszerben LibreOffice-t használj.
- 
- A maximális kompatibilitás érdekében azonos betűtípust használj. Csináld akár a LibreOffice Manager-rel automatikusan, vagy kézzel:



nyiss Synaptic-ot, keresd meg és telepítsd a webcore-fonts-ot, majd nyisd meg a LibreOffice-t és Times New Roman betűtípus lesz az új alapbeállítás és más típusok is elérhetőek lesznek.

### A LibreOffice többé nem indul:

- MSEC: ha használsd ezt a programot, legyen alapbeállításon. MSEC „secure” módja lehetetlenné teszi LibreOffice telepítését és futtatását.

Csak egy adott felhasználóra igaz: a felhasználó home könyvtárából töröld a rejtett .config/libreoffice könyvtárat, akár programmal, akár konzolból a /bin/rm -fr ~/.config/libreoffice paranccsal.

- Ezután ismét indítsd el a LibreOffice-t. Tudd, hogy a .config/libreoffice törlése eltávolítja a felhasználó összes, LibreOffice-ra vonatkozó egyéni beállítását.
- Nem indul sem a root-, sem más felhasználónak: a LibreOffice beállítója megsérült. Indítsd a LibreOffice Manager-t és válaszd ki a nyelvet és a felugró ablak jelzi, ez a nyelvi változat már telepítve van. Itt nyomj egy Mégsem-et, hogy újratelepítse a LibreOffice-t. Tudd, hogy a LibreOffice újratelepítése minden más nyelvű változatot és az összes felhasználó egyéni beállításait is eltávolítja.

### Más problémák (esetén):

Nyiss egy konzolt és írd be: **lomanager**

A terminál kimenetét további olyan információkkal, mint az ablakkezelő (KDE, LXDE stb.), a PCLinuxOS verziója, rendszer teljesen frissítve van-e, a hibajelzés root-ként is megjelenik-e stb. posztold a fórumra. Jusson eszedbe, hogy részletes és tömör információ előfeltétele a probléma megoldásának és segít a LibreOffice Manager fejlesztésében.

**Proxy szerver használata:**

Nyiss konzolt és írd be: `export http_proxy="http://  
proxy.example.com:8080"`

Azonosítás esetén:

`export http_proxy="http://  
password:username@proxy.example.com:8080"`

Utána, ugyanabban a konzolablakban írd be: **lomanager**

**Parancssori opciók:**

A további parancssori opciók megismeréséhez terminálban írd be:

**lomanager --help**

**--debug:** hibakereséshez részletesebb kimenet

**--no-updatetest:** a rendszer frissítési állapot-ellenőrzésének kihagyása

**--vinfo:** megjeleníti az információkat a telepített és a legfrissebb verzióról.

Megjegyzés: a szkript futtatása rendszergazda jogot igényel. Akár a megfelelő menüből root terminált nyitva, akár felhasználói terminálból rendszergazdává válva, **su** – parancsot használva.

**További információk**

A LibreOffice alkalmazásainak használata: [LibreOffice Documentation](#)

Opcionális kiterjesztések [LibreOffice Extensions](#)

Opcionális sablonok [LibreOffice Templates](#)

Ezt a wiki-bejegyzést [itt](#) találod.

